





FIORE



ROLL CONTAINER


SOLUZIONI CHE METTONO
IN MOVIMENTO IL TUO
BUSINESS



— DESIGNED FOR LOGISTICS.
— BUILT FOR EFFICIENCY.



Il tuo partner per la logistica industriale	04
Profilo aziendale	05
Gamma e personalizzazione	06
Panoramica prodotti	07
Roll container	08
Contenitori in filo	18
Ruote	20
Accessori	25
Perché scegliere Fiore	29
La nostra filosofia	30



FIORE

Il tuo partner per la logistica industriale

Da oltre **50 anni** progettiamo e realizziamo soluzioni
per la movimentazione e lo stoccaggio delle merci.



Roll container e contenitori in filo

Fiore è specializzata nella progettazione e produzione di roll container e contenitori in filo per la logistica professionale.

Collaboriamo con aziende dei principali settori industriali, sviluppando soluzioni affidabili e configurabili.



SOLUZIONI PROFESSIONALI

- Affidabili
- Funzionali
- Durevoli

PIÙ EFFICIENZA OPERATIVA PER LA TUA ATTIVITÀ

Stoccaggio, trasporto e gestione degli spazi progettati per agevolare il lavoro quotidiano.

I NOSTRI SETTORI DI APPLICAZIONE:

LOGISTICA E TRASPORTI

GRANDE DISTRIBUZIONE

RECUPERO RAEE

LAVANDERIE INDUSTRIALI

OSPEDALI E SANITÀ



Soluzioni progettate per ogni esigenza

Dal confronto costante con i nostri clienti nasce una gamma completa di roll container e contenitori in filo, sviluppata per rispondere alle esigenze dei diversi settori merceologici.

Dotazione standard

I nostri roll container sono forniti di serie con **2 ruote fisse e 2 ruote girevoli** e trattamento superficiale in **zincatura elettrolitica brillante**, per garantire resistenza, praticità e durata nel tempo.



Ogni roll può essere completato con accessori dedicati, come ripiani in filo e copriroll in poliestere.

ALCUNE DELLE NOSTRE PERSONALIZZAZIONI DISPONIBILI



COLORAZIONI DEDICATE

Coerenti con l'identità visiva e il brand del cliente.



TARGHETTE E MARCATURE

Loghi, codici identificativi e informazioni specifiche.



CONFIGURAZIONI TECNICHE

Basi e ruote selezionate in funzione dell'utilizzo.



LA NOSTRA GAMMA PRODOTTI

Il Roll più adatto, in base alle necessità della tua azienda: tipologia di merce, modalità di utilizzo, obiettivi operativi.

ROLL CONTAINER



ROLL CONTAINER STANDARD



ROLL LAVANDERIA CC




ROLL LAVANDERIA CC PLUS



ROLL LAVANDERIA CC PREMIUM

ROLL CONTAINER



ROLL ANTIFURTO



ROLL MULTIUSO



ROLL CONTAINER MAXI CC

CONTENTORE IN FILO



CONTENTORE 400

CONTENTORE INDUSTRIALE



CONTENTORE INDUSTRIALE




ROLL CONTAINER

SOLUZIONI CHE METTONO IN MOVIMENTO
IL TUO BUSINESS



FIORE



ROLL CONTAINER STANDARD



R01.03 | 2 PARETI



DESCRIZIONE:

Il Roll Container Standard a 2 pareti è il carrello porta merci universale per la movimentazione e lo stoccaggio quotidiano. Robusto e maneggevole, offre praticità di accesso al carico e si adatta con semplicità a molteplici contesti operativi. La base planare favorisce un appoggio stabile e ordinato della merce.

PENSATO PER:

Logistica, GDO, magazzini, ospedali, hotel e lavanderie industriali.

Roll Container Standard		R01.03 (2 PARETI)
 Dimensioni esterne	710 × 800 × 1800h mm	
 Dimensioni interne	660 × 745 × 1620h mm	
 Portata	500 kg	
 Rete sponda	110 x 395 mm	
 Peso	22 kg	

09



BASE PLANARE
Favorisce un appoggio stabile e ordinato della merce



ROBUSTO E MANEGGEVOLE
Progettato per garantire affidabilità anche negli impieghi più intensivi



ACCESSO AGEVOLE
I due lati aperti facilitano le operazioni quotidiane di carico e scarico

ROLL CONTAINER STANDARD



R01.03.03 | 3 PARETI



DESCRIZIONE:

Il Roll Container Standard a 3 pareti unisce versatilità e contenimento della merce su tre lati, mantenendo un lato aperto per agevolare le operazioni di carico e scarico. La struttura robusta e la base planare lo rendono una soluzione pratica e maneggevole per la movimentazione e lo stoccaggio.

PENSATO PER:

Logistica, GDO, magazzini, ospedali, hotel e lavanderie industriali.

Roll Container Standard		R01.03.03 3 PARETI
	Dimensioni esterne	710 × 800 × 1800h mm
	Dimensioni interne	660 × 745 × 1620h mm
	Portata	500 kg
	Rete sponda	110 x 395 mm
	Peso	28 kg

10



BASE PLANARE
Favorisce un appoggio stabile e ordinato della merce



ROBUSTO E MANEGGEVOLE
Progettato per garantire affidabilità anche negli impieghi più intensivi



CONTENIMENTO SU 3 LATI
Le tre pareti contengono la merce, lasciando un lato aperto per il carico e lo scarico

ROLL CONTAINER STANDARD



R01.03.03.04 | 4 PARETI



DESCRIZIONE:

Il Roll Container Standard a 4 pareti offre contenimento della merce su tutti i lati, con la praticità di una quarta parete abbattibile e amovibile per facilitare l'accesso al carico. Robusto e maneggevole, è dotato di base planare per un appoggio stabile e ordinato durante la movimentazione e lo stoccaggio.

PENSATO PER:

Logistica, GDO, magazzini, ospedali, hotel e lavanderie industriali.

Roll Container Standard

R01.03.03.04 | 4 PARETI

	Dimensioni esterne	710 × 800 × 1800h mm
	Dimensioni interne	660 × 745 × 1620h mm
	Portata	500 kg
	Rete sponda	110 x 395 mm
	Peso	34 kg

11



BASE PLANARE
Favorisce un appoggio stabile e ordinato della merce



ROBUSTO E MANEGGEVOLE
Progettato per garantire affidabilità anche negli impieghi più intensivi




QUARTA PARETE
Abbattibile e amovibile completa il contenimento sui quattro lati e facilita il carico e il prelievo della merce

ROLL LAVANDERIA CC



R06.03.03.04



DESCRIZIONE:

Il Roll Lavanderia CC è il carrello ideale per il trasporto e il ritiro della biancheria. La quarta parete abbattibile facilita le operazioni di carico e prelievo, mentre la configurazione chiusa del roll assicura un contenimento efficace della merce durante la movimentazione.

PENSATO PER:

Lavanderie industriali, ospedali, hotel, strutture sanitarie e ricettive.

ROLL LAVANDERIA CC

R06.03.03.04



Dimensioni esterne

710 × 800 × 1800h mm



Dimensioni interne

660 × 745 × 1620h mm



Portata

500 kg



Rete sponda

50 x 50 mm



Peso

42 kg

12



MOVIMENTAZIONE SICURA

La maglia stretta della rete protegge la biancheria durante la movimentazione



SILENZIOSITÀ

La struttura imbullonata è ideale per ambienti sensibili alla rumorosità



4ª PARETE ABBATTIBILE

Facilita il carico e il prelievo della biancheria

ROLL LAVANDERIA CC PLUS



R07.03.03.05



DESCRIZIONE:

Il Roll Lavanderia CC Plus è un roll a tre pareti con spondina e ripiano incernierato, ideale per il trasporto e lo stoccaggio della biancheria.

Il ripiano incernierato consente di separare il contenuto in modo pratico, migliorando l'ordine e la gestione dei capi, mentre la struttura imbullonata alla base assicura robustezza e durata nel tempo.

PENSATO PER:

Lavanderie industriali, ospedali, hotel e strutture ricettive.

ROLL LAVANDERIA CC PLUS

R07.03.03.05



Dimensioni esterne

710 × 800 × 1800h mm



Dimensioni interne

660 × 745 × 1620h mm



Portata

500 kg



Rete sponda

50 x 50 mm



Peso

42 kg

13



VERSATILE E MANEGGEVOLE

La spondina bassa facilita le operazioni di carico e di prelievo della biancheria.



SILENZIOSITÀ

La struttura imbullonata è ideale per ambienti sensibili alla rumorosità.



RIPIANO INCERNIERATO

Permette di organizzare e separare la biancheria all'interno del carrello.

ROLL LAVANDERIA CC PREMIUM



R08.03.03.06



DESCRIZIONE:

Il Roll Lavanderia CC Premium è progettato per rendere rapide e agevoli le operazioni di movimentazione della biancheria.

Le due ante indipendenti con apertura fino a 270° facilitano le operazioni di carico e prelievo, migliorando ergonomia e praticità nelle attività quotidiane.

PENSATO PER:

Lavanderie industriali, ospedali, hotel e strutture ricettive.

ROLL LAVANDERIA CC PREMIUM

R08.03.03.06



Dimensioni esterne

710 x 800 x 1800h mm



Dimensioni interne

660 x 745 x 1620h mm



Portata

500 kg



Rete sponda

50 x 50 mm



Peso

42 kg

14



DOPPIA ANTA A 270°

Facilita le operazioni di carico e prelievo della biancheria



SILENZIOSITÀ

La struttura imbullonata è ideale per ambienti sensibili alla rumorosità



RIPIANO

Consigliato come accessorio per organizzare e separare la biancheria all'interno del carrello

ROLL CONTAINER MULTIUSO



R03.03 | R03.03.03 | R03.03.03.04



DESCRIZIONE:

Quando serve maggiore capacità volumetrica, il Roll Container Multiuso è la soluzione ideale. Progettato per movimentare grandi volumi di merce, offre praticità d'impiego e può essere smontato rapidamente per ridurre l'ingombro durante il trasporto a vuoto. La quarta parete, abbattibile a metà e amovibile, facilita le operazioni di carico e prelievo.

PENSATO PER:

Logistica, industria alimentare, trasporti, ospedali, comunità ed enti pubblici.

Roll Container Multiuso		R03.03 (2 PARETI)	R03.03.03 (3 PARETI)	R03.03.03.04 (4 PARETI)
	Dimensioni esterne	1200 × 800 × 1800h mm		
	Dimensioni interne	1150 × 745 × 1620h mm		
	Portata	500 kg		
	Rete sponda	110 x 395 mm		
	Peso	26 kg	34 kg	44 kg

15



SMONTABILE
Riduce gli ingombri durante i trasporti di ritorno e lo stoccaggio a vuoto



AMPIA CAPIENZA
Ideale per movimentare e stoccare grandi quantitativi di merce




QUARTA PARETE
Abbattibile a metà e amovibile per facilitare carico e prelievo della merce

ROLL ANTIFURTO



R14.03



DESCRIZIONE:

Il Roll Container Antifurto è progettato per proteggere la merce durante le fasi di trasporto e stoccaggio.

Le quattro pareti e la copertura superiore imbullonate formano una struttura rigida, robusta e inviolabile.

La porta anteriore facilita le operazioni di carico e può essere bloccata con sigilli o lucchetti per aumentare ulteriormente la sicurezza del contenuto.

PENSATO PER:

GDO, logistica, trasporti, lavanderie industriali, catering, ospedali, enti pubblici e comunità.

ROLL ANTIFURTO

R14.03



Dimensioni esterne

710 x 800 x 1800h mm



Dimensioni interne

660 x 745 x 1620h mm



Portata

500 kg



Rete sponda

50 x 50 mm



Peso

48 kg

16



STRUTTURA INVIOLEABILE

Pareti e copertura superiore imbullonate proteggono la merce da accessi non autorizzati



CHIUSURA SICURA

Porta anteriore predisposta per l'utilizzo di sigilli o lucchetti



APERTURA AGEVOLE

La quarta parete apribile, dotata di maniglia, facilita le operazioni di carico e prelievo

ROLL CONTAINER MAXI CC



R17.03.03.04



DESCRIZIONE:

Il Roll Container Maxi CC è un'unità di carico ad alta capacità, ideale per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione di grandi quantitativi di merce.

La struttura con pareti imbullonate garantisce robustezza e stabilità, mentre la quarta parete abbattibile e amovibile facilita le operazioni di carico e prelievo delle merci. Nonostante le dimensioni, mantiene un'elevata manovrabilità ed è indicato anche per la raccolta e la gestione dei RAEE R3 e R4.

PENSATO PER:

Logistica, trasporti, gestione RAEE, lavanderie industriali, ospedali e attività con elevati volumi di movimentazione.

ROLL CONTAINER MAXI CC

R17.03.03.04



Dimensioni esterne

1200 × 800 × 1800h mm



Dimensioni interne

1150 × 745 × 1620h mm



Portata

500 kg



Rete sponda

50 x 50 mm



Peso

64 kg

17



GESTIONE RAEE

Predisposto per la raccolta e gestione dei RAEE R3 e R4



AMPIA CAPIENZA

Ideale per movimentare e stoccare carichi ingombranti



QUARTA PARETE

Abbattibile e amovibile per agevolare le operazioni di carico e scarico

CONTENITORE 400



C01.01 | C01.02



DESCRIZIONE:

Il Contenitore 400 è un'unità di carico robusta e versatile, ideale per lo stoccaggio e la movimentazione di materiali ingombranti e medio-leggeri. Ripiegabile da vuoto e sovrapponibile a pieno carico, consente di ottimizzare gli spazi in magazzino, migliorando la gestione della logistica interna. L'ampio sportello apribile facilita le operazioni di carico e prelievo della merce.

PENSATO PER:

Industria alimentare, logistica, trasporti, lavanderie industriali e gestione interna delle merci.



Ripiegabile da vuoto e sovrapponibile fino a 3+1 unità a pieno carico per ottimizzare gli spazi

CONTENITORE 400		C01.01	C01.02
	Dimensioni esterne	1290 × 840 × 1020h mm	1290 × 1020 × 1020h mm
	Dimensioni interne	1210 × 770 × 840h mm	1210 × 950 × 840h mm
	Portata	400 kg	
	Rete sponda	65 x 115 mm	
	Peso	37 kg	40 kg
	Sovrapposizione	3 + 1	3 + 1

18



RIPIEGABILE DA VUOTO
Riduce gli ingombri durante lo stoccaggio



SOVRAPPONIBILE
Permette di ottimizzare lo spazio disponibile anche a pieno carico



AMPIO SPORTELLO APRIBILE
Facilita le operazioni di carico e prelievo della merce

CONTENITORE INDUSTRIALE



CI



DESCRIZIONE:

Il Contenitore Industriale è un'unità di carico robusta, ideale per lo stoccaggio e la movimentazione di materiali pesanti e ingombranti.

Ripiegabile da vuoto e sovrapponibile a pieno carico, consente di ottimizzare gli spazi in magazzino e nei centri distributivi, migliorando la gestione della logistica interna. L'ampio sportello apribile facilita le operazioni di carico e prelievo della merce.

PENSATO PER:

Industria, logistica, centri distributivi, settore alimentare, trasporti e lavanderie industriali.

CONTENITORE INDUSTRIALE

CI

	Dimensioni esterne	1200 × 800 × 1000h mm
	Dimensioni interne	1120 × 730 × 820h mm
	Portata	1000 kg
	Rete sponda	50 x 50 mm
	Peso	70 kg
	Sovrapposizione	3 + 1

19



ELEVATA ROBUSTEZZA
Progettato per la movimentazione di materiali pesanti e ingombranti



RIPIEGABILE E SOVRAPPONIBILE
Riduce gli ingombri da vuoto e ottimizza lo spazio a pieno carico



SPORTELLLO APRIBILE
Facilita le operazioni di carico e prelievo della merce

RUOTE

SOLUZIONI CHE METTONO IN MOVIMENTO
IL TUO BUSINESS



FIORE



RUOTE IN NYLON



Ø 100 mm / Ø 125 mm



DESCRIZIONE:

Progettate per garantire affidabilità e scorrevolezza anche in condizioni di temperatura estrema, sia di caldo che di freddo.

Rispetto ai comuni materiali plastici, il nylon mantiene elevate prestazioni anche a basse temperature, assicurando resistenza agli urti e alle sollecitazioni, risultando la scelta ideale per la movimentazione di roll container in celle frigorifere e magazzini refrigerati. Disponibili nei diametri 100 mm e 125 mm per soddisfare differenti esigenze di portata; la versione 125 mm offre una maggiore capacità di carico.

PENSATO PER:

Industria alimentare, logistica del freddo, magazzini frigoriferi e celle refrigerate.



È possibile aggiungere parafili o paramozzi, studiati per limitare l'accumulo di filamenti attorno al mozzo e favorire uno scorrimento regolare

CARATTERISTICHE:	Ø 100 mm			Ø 125 mm		
	RNY100SR	RNY100SF	RNY100SG	RNY125SR	RNY125SF	RNY125SG
 Diametro	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
 Supporto		FISSO	GIREVOLE		FISSO	GIREVOLE
 Altezza totale	130 mm	130 mm	130 mm	158 mm	158 mm	158 mm
 Temperatura di esercizio	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C	-40 °C / +80 °C
 Interasse piastra	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
 Portata	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	180 kg
 Materiale	NYLON					
 Colore	BIANCO					
 Equipaggiamento	GABBIA A RULLI, TUBETTO, VITE E DADO					

21



TEMPERATURE ESTREME
Per ambienti con temperature da -40 °C a +80 °C



AMBIENTI FRIGORIFERATI
Ideali per celle frigo e magazzini frigoriferi



ROBUSTA E DUREVOLE
Resiste agli urti e alle sollecitazioni dell'utilizzo quotidiano

RUOTE IN POLIPROPILENE



Ø 100 mm / Ø 125 mm

DESCRIZIONE:

Progettata per roll container che richiedono una soluzione robusta, semplice e conveniente.

Il polipropilene garantisce buona resistenza agli urti e alle sollecitazioni, offrendo affidabilità nell'utilizzo quotidiano. L'ottimo rapporto qualità-prezzo la rende una scelta diffusa nei settori industriale, logistico e dei trasporti.

Disponibili nei diametri 100 mm e 125 mm per soddisfare differenti esigenze di portata; la versione 125 mm offre una maggiore capacità di carico.

PENSATO PER:

Industria, logistica, trasporti, magazzini e centri distributivi.



È possibile aggiungere parafile o paramozzi, studiati per limitare l'accumulo di filamenti attorno al mozzo e favorire uno scorrimento regolare

CARATTERISTICHE:		Ø 100 mm			Ø 125 mm		
		RPPN100SR	RPPN100SF	RPPN100SG	RPPN125SR	RPPN125SF	RPPN125SG
	Diametro	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
	Supporto		FISSO	GIREVOLE		FISSO	GIREVOLE
	Altezza totale	130 mm	130 mm	130 mm	158 mm	158 mm	158 mm
	Temperatura di esercizio	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C	-10 °C / +60 °C
	Interasse piastra	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
	Portata	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	180 kg
	Materiale	POLIPROPILENE					
	Colore	NERO			BIANCO		
	Equipaggiamento	GABBIA A RULLI, TUBETTO, VITE E DADO					

22



IDEALE PER LA LOGISTICA
Indicata per l'impiego in ambito industriale e logistico



SOLUZIONE CONVENIENTE
Offre un ottimo rapporto tra prestazioni e costo



ROBUSTA E RESISTENTE
Adatta a urti e sollecitazioni dell'utilizzo quotidiano

RUOTE IN GOMMA ELASTICA



Ø 100 mm / Ø 125 mm

DESCRIZIONE:

La ruota in gomma elastica è studiata per garantire elevata scorrevolezza e una movimentazione silenziosa.
La sua elasticità contribuisce ad assorbire meglio le irregolarità del percorso e la rende particolarmente indicata per superfici delicate e ambienti in cui è richiesto un basso livello di rumorosità.
Disponibili nei diametri 100 mm e 125 mm per soddisfare differenti esigenze di portata; la versione 125 mm offre una maggiore capacità di carico.

PENSATO PER:

Lavanderie industriali, hotel, ospedali, strutture sanitarie e ambienti dove è richiesta massima silenziosità.



È possibile aggiungere parafile o paramozzi, studiati per limitare l'accumulo di filamenti attorno al mozzo e favorire uno scorrimento regolare

CARATTERISTICHE:	Ø 100 mm			Ø 125 mm		
	RGE100SR	RGE100SF	RGE100SG	RGE125SR	RGE125SF	RGE125SG
Diametro	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Supporto		FISSO	GIREVOLE		FISSO	GIREVOLE
Altezza totale	130 mm	130 mm	130 mm	158 mm	158 mm	158 mm
Temperatura di esercizio	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C	-20 °C / +60 °C
Interasse piastra	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
Portata	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	180 kg
Materiale	GOMMA ELASTICA					
Colore	BLU					
Equipaggiamento	GABBIA A RULLI, TUBETTO, VITE E DADO					



MOVIMENTAZIONE SILENZIOSA
Riduce la rumorosità durante l'utilizzo



ELEVATA SCORREVOLEZZA
Favorisce una movimentazione fluida e agevole



PROTEZIONE DELLE SUPERFICI
Indicata anche per pavimentazioni delicate

RUOTE IN NYLON + POLIURETANO



Ø 100 mm / Ø 125 mm

DESCRIZIONE:

La scelta ideale per roll container e carrelli industriali destinati a un uso intensivo.

Il nucleo in nylon e il rivestimento in poliuretano combinano elevata resistenza all'usura, scorrevolezza e silenziosità, garantendo ottime prestazioni anche in presenza di oli, solventi e temperature estreme. Disponibili nei diametri 100 mm e 125 mm per soddisfare differenti esigenze di portata; la versione 125 mm offre una maggiore capacità di carico.

PENSATO PER:

Lavanderie industriali, supermercati, logistica e ambienti con condizioni operative impegnative.



È possibile aggiungere parafili o paramozzi, studiati per limitare l'accumulo di filamenti attorno al mozzo e favorire uno scorrimento regolare

CARATTERISTICHE:	Ø 100 mm			Ø 125 mm		
	RNP100SR	RNP100SF	RNP100SG	RNP125SR	RNP125SF	RNP125SG
 Diametro	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
 Supporto		FISSO	GIREVOLE		FISSO	GIREVOLE
 Altezza totale	130 mm	130 mm	130 mm	158 mm	158 mm	158 mm
 Temperatura di esercizio	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C	-30 °C / +70 °C
 Interasse piastra	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm	80 x 60 mm
 Portata	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	180 kg	180 kg
 Materiale	NYLON + POLIURETANO					
 Colore	NYLON BIANCO E POLIURETANO ROSSO					
 Equipaggiamento	GABBIA A RULLI, TUBETTO, VITE E DADO					

24



SILENZIOSA E SCORREVOLE
Rivestimento in poliuretano per uno scorrimento più agevole e silenzioso



RESISTENTE AD AGENTI ESTERNI
Indicata anche in presenza di oli e solventi




DUREVOLE
Resistente all'usura e alle temperature da -30 °C a +70 °C



FIORE

ACCESSORI

SOLUZIONI CHE METTONO IN MOVIMENTO
IL TUO BUSINESS



RIPIANO IN FILO PER ROLL CONTAINER STANDARD



DESCRIZIONE:

L'accessorio ideale per organizzare e suddividere la merce all'interno del roll container durante le operazioni di stoccaggio e movimentazione.

Permette di distribuire meglio il peso del carico, riducendo il rischio di schiacciamento e danneggiamento dei prodotti.

Realizzato in filo di acciaio zincato, garantisce robustezza e affidabilità con una portata massima di 150 kg.

PENSATO PER:

Distribuire la merce all'interno dei Roll container utilizzati per stoccaggio, movimentazione e trasporto merci in ambito logistico e industriale.



DETTAGLI TECNICI

Il ripiano ha una portata massima di 150 kg ed è realizzato in filo di acciaio zincato, con fili di diametro 5 mm per il piano, 6 traversi di diametro 8 mm per aggancio alla parete e 2 fili di diametro 8 mm per il contenimento

RIPIANO IN FILO PER ROLL CONTAINER MULTIUSO



DESCRIZIONE:

Progettato per ottimizzare la gestione di carichi voluminosi all'interno del Roll Container Multiuso, permette di suddividere la merce su più livelli, migliorando ordine e stabilità durante trasporto e stoccaggio. Realizzato in acciaio zincato, aiuta a distribuire il peso del carico e a ridurre il rischio di danneggiamento della merce.

PENSATO PER:

Distribuire la merce all'interno dei Roll Container Multiuso utilizzati per stoccaggio, movimentazione e trasporto merci in ambito logistico e industriale.



DETTAGLI TECNICI



Il ripiano ha una portata massima di 150 kg ed è realizzato in filo di acciaio zincato, con fili di diametro 5 mm per il piano, 6 traversi di diametro 8 mm per aggancio alla parete e 2 fili di diametro 8 mm per il contenimento



CINGHIA FERMACARICO CON TENDITORE

CN080



DESCRIZIONE:

La cinghia fermacarico con tenditore consente di fissare in modo semplice e sicuro la merce all'interno dei roll container, riducendo il rischio di cadute e danneggiamenti durante la movimentazione. Il gancio in acciaio zincato e il tenditore a pulsante permettono un fissaggio rapido e pratico. La resistenza ai raggi UV la rende adatta anche all'utilizzo in ambienti esterni.

PENSATO PER:

Logistica, trasporti, industria, magazzini e tutti gli ambienti in cui è richiesta maggiore sicurezza nella movimentazione delle merci.

MOLLA DI AGGANCIO

MA01



DESCRIZIONE:

La molla di aggancio è l'accessorio dedicato al fissaggio delle pareti alla base del roll container. Realizzata in acciaio armonico, garantisce l'elasticità e la resistenza necessarie per sostenere frequenti operazioni di aggancio e sgancio, risultando particolarmente adatta ai roll container che vengono smontati e stoccati regolarmente per ridurre l'ingombro.

PENSATO PER:

Roll container con pareti smontabili utilizzati in logistica, trasporti, distribuzione e magazzini.

Perché scegliere Fiore



Soluzioni, competenze e affidabilità per rendere più semplice ed efficiente la logistica professionale.



Oltre 50 anni di esperienza nella logistica

Da oltre 50 anni progettiamo e realizziamo roll container e sistemi di stoccaggio per la logistica industriale, studiati per rendere più efficienti il trasporto delle merci e l'organizzazione degli spazi.

Personalizzazione per ogni esigenza operativa

Ogni settore presenta esigenze specifiche. Per questo proponiamo configurazioni, accessori e soluzioni su misura, sviluppando il roll container più adatto per ogni applicazione.



Qualità, robustezza e affidabilità nel tempo

Ogni prodotto è studiato per offrire prestazioni costanti anche negli impieghi più intensivi, grazie a un'attenta cura di ogni dettaglio costruttivo.

Efficienza e rispetto delle risorse

Le nostre soluzioni sono pensate per ottimizzare la gestione dei materiali lungo l'intera filiera logistica, favorendo un migliore impiego delle risorse e una gestione più razionale dei flussi.





Persone, esperienza e innovazione sono i valori che guidano il nostro modo di lavorare. Principi che orientano ogni progetto e il rapporto quotidiano con i nostri clienti.



Persone e competenze

Le persone sono il cuore della nostra azienda. Investiamo nello sviluppo delle competenze, nella responsabilità e nella collaborazione per garantire professionalità e attenzione in ogni fase del nostro lavoro.

Innovazione continua

Guardiamo al futuro partendo dalla nostra esperienza. Trasformiamo il know-how maturato in oltre 50 anni di attività in nuove risposte per un mercato in continua evoluzione.



Un partner affidabile nel tempo


Operiamo con serietà e senso di responsabilità, costruendo rapporti duraturi e mantenendo elevati standard di qualità nel tempo.

Sicurezza e sostenibilità

Sicurezza e rispetto per l'ambiente sono parte integrante del nostro modo di lavorare. Adottiamo processi produttivi orientati alla sostenibilità e a un utilizzo consapevole delle risorse.







FIORE


FIORE S.R.L.

STRADA DEL FRANCESE 117/22 -10156 - TORINO (TO)

TEL: 011 4701687 - 011 4702421

E-MAIL: INFO@FIORECONTENITORI.COM

P.IVA 06610250018



WWW.FIORECONTENITORI.COM